



Ilmastointitarvikkeet



Tilausnumero	Nimike
--------------	--------


FK04 300135
**On / Off Katk.
pyöreä 20 mm reikään**

FK04 402622
**On / Off Keinukatk.
30x22 mm reikään**

FK04 300137
**Puhaltimen katkaisija
3 nop.**

FK04 300159
Termostaatti 0,6 m kap.putkella
FK04 300156
Termostaatti 1,2m kap.putkella
FK04 300165
Termostaatti 1,9m kap.putkella
Lämpötila-termostaatti

FK26 402808
TR2 0-90c 0,9m kap. putkella
FK26 402809
TR2 0-90c 2,5m kap. putkella

Tilausnumero	Nimike
--------------	--------

Sähköinen jäätymisenesto-termostaatti 1-18 astetta



FK26 908001	12 V
FK26 908011	24 V


Magneettiventtiili -06 (5/8) sisään ja ulos ulkokierre



FK26 225022	12 V
FK26 225021	24 V



FK04 401001	Vastus	1,0 ohm 50W
FK04 401003		1,5 ohm 50W
FK04 401005		2,2 ohm 50W
FK04 401020		6,8 ohm 50W
FK04 401025		4,7 ohm 50W
FK04 401030		15,0 ohm 50W



FK04 401009	Vastus	1,5 ohm 100W
FK04 401010		1,0 ohm 100W
FK04 401011		2,2 ohm 100W
FK26 335100		3,3 ohm 100W



FK08 301267	Painekytkin, yli- alipaine suoja Ulkokierre 3/8"
-------------	--



FK08 301264	Painekytkin, yli-alipaine suoja Sisäkierre 7/16"
-------------	--



FK08 052011	Painekytkin sisäkierre 7/16" 3-toiminen, soikea pistoke
-------------	--

Tilausnumero	Nimike
--------------	--------



FK04 300223	Säätöpyörä <ul style="list-style-type: none"> • 6,4 mm / 1/4" akselille • Halkaisija 36 mm • Ruuvikiinnitys (M4) sivusta • Osoitinviivakansi irrallinen / säädet.
--------------------	--




FK04 300222	Nuppi "hiutale" <ul style="list-style-type: none"> • 6,4 x 4mm akselille ("puolikuu") • Halkaisija 25/19 mm • Jousikiinnitys
--------------------	--




FK04 300229	Nuppi "siipi" <ul style="list-style-type: none"> • 6,4 x 4mm akselille ("puolikuu") • Halkaisija 25/19 mm • Jousikiinnitys
--------------------	--



FK04 401565	Säätömekanismi vaijerille
--------------------	----------------------------------



FK04 446104	Vesiventtiili 2220 16 mm letkulle (virtaussuunta vaijerista poispäin)
--------------------	--



FK04 446105	Vesiventtiili 2211 16 mm letkulle (virtaussuunta vaijeriin päin)
--------------------	---


FK26 412084
Vesivent. 24V

- 20 mm letkulle (sisämitta)
- On / Off
- Virrattomana auki


FK04 622532
Läpivientikumi

- Letkukoko (sis.reikä) 16-26 mm
- Asennusreikä 32 - 35 mm
- Seinämävahvuus enintään 3 mm


FK07 655039
Paisuntaventtiili "lohko" 1,5 - 2 t

- R-134 a kylmäaineelle
- Sisään: -06 (5/8-18) s.k
- Kennolle menevä ja tuleva: -08 (3/4-16) s.k
- Ulos: -10 (7/8-14) s.k
- O-rengas


FK04 801002
Paisuntaventtiili kapilaariputkella

- R-134 a kylmäaineelle
- Sisään: -06 (5/8-18) u.k
- Kennolle: -08 (3/4-16) u.k
- O-rengas


FK08 800219
Kuivain pysty

- Painekeytkinkiinnitys s.k 3/8 vaaka vasen
- Liitännät koko 06 (5/8)
- Sisään: ulkokierre
- Ulos: ulkokierre
- O-rengas
- Tinavarokkeella
- Korkeus 200 mm
- Halkaisija 65 mm


FK08 800221
Kuivain pysty

- Painekeytkinkiinnitys s.k 3/8 vaaka oikea
- Liitännät koko 06 (5/8)
- Sisään: ulkokierre
- Ulos: ulkokierre
- O-rengas
- Tinavarokkeella
- Korkeus 200 mm
- Halkaisija 65 mm


FK08 800222
Kuivain pysty

- Painekeytkinkiinnitys ylös s.k 3/8 vaaka oikea (edessä)
- Huoltovent. 16 mm R-134 a (takana)
- Liitännät 06 (5/8)
- Sisään: ulkokierre
- Ulos: ulkokierre
- O-rengas
- Korkeus 200 mm
- Halkaisija 65 mm


FK08 800223
Kuivain pysty

- Painekeytkinkiinnitys ylös (takana u.k 1/4)
- Huoltovent. 16mm R-134a (edessä)
- Liitännät 06 (5/8)
- Sisään: ulkokierre
- Ulos: ulkokierre
- O-rengas
- Korkeus 205 mm
- Halkaisija 64 mm


FK08 683016
Kuivain pysty

- Painekeytkinkiinnitys vaaka s.k 3/8
- Liitännät 06 (5/8)
- Sisään: ulkokierre
- Ulos: sisäkierre
- Korkeus 200 mm
- Halkaisija 65 mm


FK08 852001
Kuivain pysty

- Painekeytkinkiinnitys u.k 1/4
- Liitännät 06 (5/8)
- Sisään: ulkokierre
- Ulos: sisäkierre
- Korkeus 165 mm
- Halkaisija n. 75 mm


FK11 652019
Kuivain vaaka "KT55"

- Painekeytkinkiinnitys u.k 1/4
- Liitännät 06 (5/8)
- Sisään: ulkokierre
- Ulos: ulkokierre
- Pituus 200 mm
- Halkaisija 76 mm

Tilausnumero	Nimike
--------------	--------



FK04 301977	<p>Pallosuulake</p> <ul style="list-style-type: none"> • 63 mm asennusreikään • Suunnattava • Sisältää kiinnitysrenkaan
--------------------	---



FK04 301872	<p>Pallosuulake letkulähdöllä</p> <ul style="list-style-type: none"> • 63 mm asennusreikään • Suunnattava
--------------------	--



FK07 540023	<p>Jousikiinnitteinen ilmasuulake Spal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 83 mm asennusreikään • Suunnattava
--------------------	---



FK07 540022	<p>Ilmasuulake Spal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 76 mm asennusreikään tai ilmaletkulle • Suunnattava
--------------------	---



FK07 540021	<p>Ilmasuulake Spal kauluksella</p> <ul style="list-style-type: none"> • 76 mm asennusreikään tai / ja • 70 mm ilmaletkulle • Suunnattava
--------------------	---

Tilausnumero	Nimike
--------------	--------



FK07 540024	Ilmasuulake <ul style="list-style-type: none"> • 58 x 95 mm aukkoon • Suunnattava
--------------------	--



FK04 300592	Letkulähtö <ul style="list-style-type: none"> • 63 mm /2,5" ilmaletkulle • 63 mm asennusreikä
--------------------	--



FK07 540040	Letkulähtö <ul style="list-style-type: none"> • 80 mm ilmaletkulle • 102 x 65 aukkoon
--------------------	--



FK07 540042	Letkulähtö <ul style="list-style-type: none"> • 85 mm ilmaletkulle • Kiinnityslaipan koko 110 x 110 mm
--------------------	---




FK26 100063 FK26 100083	Ilmaletku P2A 63 mm harmaa /m Ilmaletku P2A 83 mm harmaa / m
--	---

Tilausnumero	Nimike
--------------	--------



FK02 200001	Metallisuodatin tiivisteellä 330 x 120 x 12 mm
FK02 200002	Metallisuodatin tiivisteellä 475 x 120 x 12 mm (tiiviste+8mm)

Vahtosuodattimet



FK02 101865	KS. 408x408x10mm G3
FK02 300003	HS, 255x200x20mm G4 (S-3Hy)
FK02301948	KS, 400x200x10mm G3 (S-2KH)
FK02 301949	HS, 400x200x20mm G4 (S-2KH)
FK02 210052	HS, 400x400x20mm G4 (S-10 TAHS)



FK02 200130	KS 30ppi 450x450x40mm
FK02 402558	KS 30ppi 400x200x40 (DHA)
FK02 210040	KS 30ppi 400x400x40mm (S-10 TAHS)
FK02 210041	HS 40ppi 550x300x50mm (S-12 TA)
FK02 210042	HS 40ppi 400x400x50mm (S-10 TA)



FK02 402561	Hienosuodatin tiivisteellä F8 400x200x55mm (+tiiv.nauha 5mm)
--------------------	---



FK02 402562	Hienosuodatin tiivisteellä F7 400x200x55mm (+tiiv.nauha 5mm)
--------------------	---



FK02 402563	Hienosuodatin tiivisteellä F6 400x200x55mm (+tiiv.nauha 5mm)
--------------------	---



FK02 402564	Hienosuodatin tiivisteellä H12 400x200x55mm (+tiiv.nauha 5mm)
--------------------	--



Yhteystiedot

Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Lämmittimet ja ilmastointi
Manttaalitie 9
01530 Vantaa

Lisätietoja:

finnklima@wihuri.fi



Jukka Korhonen
020 510 2334



Juhani Kolomainen
020 510 2246



Visa Kammonen
020 510 2245

Finnklima varaosat ja tuotanto:

finnklima.tuotanto@wihuri.fi

Vaihde: 020 510 10

etunimi.sukunimi@wihuri.fi

www.finnklima.fi

www.eberi.fi

www.tekninenkauppa.fi